

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

15.06.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	TIBBİ ATIK KOVASI (KÜÇÜK) 1,3 LİTRE	400	ADET		
2	TIBBİ ATIK KOVASI (ORTA) 10 LİTRE	150	ADET		
3	TIBBİ ATIK KOVASI (BÜYÜK) 30 LİTRE	150	ADET		
4	SÜMEN VE AKSESUARLARI	15	ADET		
5	MAKAS ORTA BOY (22CM)	20	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :16.06.2023 saat 12.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

TIBBİ ATIK KOVASI (KÜÇÜK)

1. Atık kutu sistemi kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, iğne uçlan gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
2. Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı mukavemeti yüksek olan plastik veya polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
3. Atık kutusu; kova ve kilitli kapak olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
4. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
5. İç kapak enjektör iğnelerinin, kolayca çıkartılabileceği tırnaklara sahip olmalıdır.
6. Kutu kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
7. Kolay fark edilebilmesi için dikkat çekici renklerde üretilmiş olmalıdır.
8. Biyolojik risk taşıdığını belirten uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş olmalı ve üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Tıbbi Atık" yazısı bulunmalıdır.
9. Hacmi 1.3 L kapasitesinde olmalıdır.
10. Ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TEHLİKELİ ATIK KUTUSU ORTA 10 LT

- 1- Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz yapıda olmalı
- 2-Açılması, karıştırılması mümkün olmamalı, üzerinde kilitlenebilir kapak olmalı
- 3-Üzerinde "UluslararasıBiyotehlike" amblemi ve "DİKKAT KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.
- 4- Plastikten yapılmış olmalıdır.
- 5- 10 litrelik olmalıdır.
- 6- Ürün TSE veya TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

TEHLİKELİ ATIK KUTUSU BÜYÜK 30 LT

- 1- Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz yapıda olmalı
- 2-Açılması, karıştırılması mümkün olmamalı, üzerinde kilitlenebilir kapak olmalı
- 3-Üzerinde "UluslararasıBiyotehlike" amblemi ve "DİKKAT KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.
- 4- Plastikten yapılmış olmalıdır.
- 5- 30 litrelik olmalıdır.
- 6- Ürün TSE veya TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

KAĞIT MAKASI

- 1- Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf vb. malzemeleri keser özellikte olacaktır
- 2- Paslanmaz pelikten, kırılmaz plastik saplı olacak
- 3- Boyu 22 cm arası olacak

Gaye KARA
Hemşire

Sümen

- 1- 18 yapraklı olmalıdır.
- 2- Sayfaların ortası delikli olmalıdır.
- 3- Kapaklar suni deri olmalı.
- 4- 23*32 ebadında olmalıdır.
- 5- İçten körüklü olmalıdır.
- 6- Defter üzerinde şeffaf cep olmalıdır.

Gaye KARA
Hemşire