

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /
Konu : Teklif

13.07.2023

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	ÇÖP TORBASİ GERİ DÖNÜŞÜM (MAVİ BÜYÜK 90X100)	300	RULO		
2	BÜYÜK ÇÖP TORBASİ EVSEL ATIK SİYAH 90*100	300	RULO		
3	ÇÖP TORBASİ TIBBİ ATIK KIRMIZI 90*100 CM	300	RULO		
TOPLAM(KDV HARIÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :14.07.2023 saat 11.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı

İmzası Firma Kaşesi

ÇÖP TORBASI GERİ DÖNÜŞÜM (MAVİ BÜYÜK 90X100)

- 1-90*100 (+/-2)cm ebadında mavi olmalıdır.
- 2- Geri dönüşüm atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır.
- 3-10 adetlik rulolar halinde ambalajlarda olmalı
- 4- Ürün TSE veya TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- 5-Çift kat kalınlığı 100 mikron olmalıdır.
- 6-Numune istenebilecektir.

BÜYÜK ÇÖP TORBASİ EVSEL ATIK SİYAH 90*100

- 1-90*100 (+/- 2)cm ebadında siyah olmalıdır.
- 2- 10 adetlik rulolar halinde ambalajlarda olmalı.
- 3- Çift kat kalınlığı en az 100 mikron kalınlığında olmalıdır.
- 4-Evsel atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır
- 5- Ürün TSE Veya TSEK standartlarına uygun olmalıdır.Ürünün veya orijinal ambalaj/ etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olacak.
- 6-Numune istenebilecektir.

ÇÖP TORBASİ TIBBİ ATIK KIRMIZI 90*100 CM

- 1-90*100 (+/-2)cm ebadında kırmızı olmalıdır.
- 2-Çift kat kalınlığı 100 mikron kalınlığında olmalıdır.
- 3-Poşetleri üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde uluslararası DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunacaktır. Ve Biyotehlike amblemi olmalıdır.
- 4-Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalı. Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği'ne uygun üretilmiş olmalıdır.
- 5-10 adetlik rulolar halinde ambalajlarda olmalı.
- 5- Ürün TSE Veya TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- ürünün Veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olacak.
- 7- Tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşınması yönetmeliğine ve tehlikeli maddelerin kara yolu ile uluslararası taşımacılığı anlaşması gereği UN329 ibareli ve amblemi her iki yönde basılı olacaktır.
- 8-Numune istenebilecektir.

Gaye KARA
Hemşire