

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /
Konu : Teklif

29.01.2024

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	İŞİN ADI	Miktar	BİRİM	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	ETİL ALKOL (%96'LIK)	300	LİTRE		
				GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :30.01.2024 saat 11:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

ETİL ALKOL (%96'LİK)

1. Teklif edilen alkolün saflık derecesi en az %96 olmalıdır.
2. Alkol denatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır. Kimyasal formulu:C₂H₅OH, Assay (ETHANOL) v/v 20C %96; Dansitesi 20C 0,78-0,79; Methanol max.100 ppm, Benzen max 2 ppm, ; Acetal ve acetaldehyde max.10-15 ppm. Geçmemelidir.)
3. Ürün Yapısında Bitreks veya Farklı Kimyasallar Bulunmamalıdır.
4. Alkol bazlı solüsyon veya Alkol solüsyonu olmamalıdır.
5. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır. Ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmecektir.
6. Teklif edilen ürün Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK)' nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.
7. Teklif verecek ECZA DEPOLARI Yasa Gereği ve TAPDK' nin Yönetmeliği Gereği Tıbbi Etil Alkol % 96 lık Satabilen ECZA DEPOLARI yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalıdır.
8. 5 litre hacimli mat siyah plastik bidonlar içinde olmalıdır. Her Ambalaj üzerinde Seri No ve Karekod olmalıdır.
9. Tarımsal kökenli (Şeker Pancarı, Şeker kamışı, Buğday v.s.) veya sentetik şekilde hammadde bilgisi verilmelidir.
10. Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi dış ortama da koku vermeyecek nitelikte olmalıdır.
11. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.
12. Etiketinde ürünün adı, birim hacimdeki % alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve saklama koşullarına yönelik bilgi, üreten ve/veya ambalajlayan firmanın ticari unvanı bulunmalıdır.
- 11- Satın alınan etil alkol (%96'lık) muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyodlar halinde kabul edilecektir.
- 12-Firma miadının dolmasına 3 (Üç)ay veya 4 (Dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
- 13-(MSDS)güvenlik bilgi formu, malzeme ile birlikte teslim edilmelidir.

Hasan ÇETINKAYA
İmza